



Prefeitura Municipal de Caratinga
Estado de Minas Gerais

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PLANILHA FINAL (Aquisição de móveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura na instalação e no desenvolvimento dos trabalhos do Banco de Alimentos.)

Processo 198/2018 - Pregão 118/2018.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	UNITÁRIO LICITADO	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	DATA / VR REEQUIL.	FORNECEDOR
1	1	Lavadora de alta pressão compacta de baixo consumo de água e energia elétrica, com adaptador de entrada de água, filtro de água e acessórios; Mangueira de alta pressão com engate rápido e comprimento mínimo de 3 metros, pistola com gatilho e bico regulável (leque-concentrado); Voltagem bivolt; Vazão mínima de 360 litros/hora; Pressão mínima de 1.600 libras (PSI); Potência mínima 1.300W; Dimensões aproximadas 0,3m x 0,5m x 0,8 (LxCxH)	INTECH MACHINE	UND	2,00	370,0000					Editora São Paulo Ltda - ME
1	2	Balança de piso, tipo plataforma, com display digital, coluna com alça para movimentação; Capacidade 300kg, com divisão de 200g; Bateria interna; Fonte de alimentação externa bivolt (90/240v); Dimensões aproximadas 0,5m x 0,7m x 1,4 (LxCxH); Aferida com Selo e Lacre INMETRO	BALMAK	UND	1,00	1.345,0000					Editora São Paulo Ltda - ME
1	5	Mesa lisa fixa / bancada = Mesa lisa em aço inox, com bordas para contenção de líquidos, espelho nas partes que tangenciam as paredes; Estrutura executada em tubo inox e pés com sapatas de nivelamento em polietileno	BENFATI	UND	1,00	965,6000					Editora São Paulo Ltda - ME
1	21	Bomba d'água 1/2CV, centrífuga; Tubulação: entrada e saída de 25mm interno ou 32mm externo (no mínimo); Tensão: 110 / 220 Volts; Altura manométrica mx. (Hm): 36 mca, no mínimo	FERRARI	UND	1,00	300,0000					Editora São Paulo Ltda - ME
1	57	Cavalete tipo flip-chart com quadro branco, com suporte para fixação de folhas de até 90x60cm, estrutura em material metálico, com pernas retráteis (altura regulável), e pintura eletrostática, tela em material MDF com acabamento UV para uso de quadro branco. Altura: 175 cm	SOUZA	UND	1,00	143,0000					Editora São Paulo Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	60	Avental de vinil impermeável longo, com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura; Cor branca; Medidas mínimas 1,20m x 0,70m	POLICAT	UND	8,00	8,5000				Editora São Paulo Ltda - ME
1	64	Luva para câmara fria, tipo cinco dedos, confeccionada em nylon, forrada, com punho de malha, ou padrão superior	LUVEX	UND	6,00	23,4000				Editora São Paulo Ltda - ME
1	77	Bandeja lisa, em aço inox, sem alças, formato retangular; Medidas mínimas: 48cm x 32cm (LxC)	ARTNOX	UND	2,00	74,0000				Editora São Paulo Ltda - ME
1	87	Escorredor em aço inox (para arroz, macarrão e similares), com alças; Formato redondo; Diâmetro de 50 cm	ARTNOX	UND	2,00	77,6000				Editora São Paulo Ltda - ME
1	7	Balança eletrônica 43w, display de alto brilho e excelente definição; Prato/bandeja em aço inox de alta performance; Capacidade de 30Kg com divisão de 5g; Cor preta; Alimentação elétrica bivolt automático; Homologada pelo INMETRO	SEGMA	UND	1,00	305,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	15	Despolpadeira de frutas industrial, com cuba e estrutura em aço inox; Acompanha 3 peneiras em aço inox com furos de diâmetros 0,8mm, 1,5mm e 5mm, com trava de segurança; Voltagem bivolt; Capacidade de produção mínima de 100Kg/Hora; Potência 700w (0,5cv); Medidas aproximadas 0,3m x 0,8m x 0,6m (LxCxH)	BRAESI	UND	1,00	2.100,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	31	Armário para pastas suspensas (com chave), com 4 gavetas deslizantes que suportam até 18kg cada, confeccionado em chapa de aço com fostatização e pintura eletrostática, com pés/sapatas reguláveis em material plástico resistente; Espessura mínima da chapa 26 (0,45mm); Cor cinza claro; Medidas aproximadas 0,5m x 0,7m x 1,35m (LxCxH).	PANDIN	UND	1,00	402,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	32	Mesa para computador com duas gavetas (com chave) e suporte para teclado tipo gaveteiro, em madeira MDF ou MDP de 15mm com perfil boleado, estrutura em material metálico com pintura epóxi; Cor cinza claro; Medidas aproximadas 0,6m x 1,5m x 0,74m (LxCxH).	PANDIN	UND	2,00	264,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	33	Mesa para escritório com três gavetas (com chave) em madeira MDF ou MDP de 15mm com perfil boleado, estrutura em material metálico com pintura epóxi; Cor cinza claro; Medidas aproximadas 0,75m x 1,5m x 0,75m (LxCxH).	PANDIN	UND	1,00	230,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	44	Extintor de incêndio com mangueira, tipo ABC, de pó químico, com suporte de parede resistente; Capacidade 6Kg; Validade 5 anos; Certificado pelo INMETRO.	ABC	UND	4,00	158,0000				Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	46	Fogão a gás de uso doméstico, tipo de piso, com 6 queimadores (sendo 2 grandes), com acendimento automático; Estrutura em chapa de aço, tampa de vidro temperado e mesa em chapa de aço inox; Forno com grade deslizante, iluminação interna, válvula de segurança e proteção térmica traseira; Cor branca; Voltagem bivolt; Medidas aproximadas 0,65m x 0,8m x 0,9m (LxCxH).	ESMALTEC	UND	1,00	700,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	54	Extintor de incêndio, tipo ABC, de pó químico, com suporte de parede resistente; Capacidade 4Kg; Validade 5 anos; Certificado pelo INMETRO.	ABC	UND	6,00	150,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	65	Máscara descartável, confeccionada em TNT atóxico com dupla camada, com elástico, com clips nasal; Tamanho único; Cor branca; Embalagem com 100 unidades	ANADONA	UND	4,00	6,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	66	Touca descartável, confeccionada em TNT atóxico, com elástico; Tamanho único; Cor branca; Embalagem com 100 unidades	ANADONA	UND	4,00	5,6000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	72	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva/reciclagem, com tampa basculante, com capacidade de 90 litros cada, sendo as lixeiras/coletores em material plástico de alta densidade resistente e a estrutura em material metálico galvanizado; Medidas mínimas: formato 350mm x 350mm x 900mm cada coletor.	FIBRALIX	UND	1,00	380,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	78	Caixa plástica para carne, sem tampa (tipo padiola), em material resistente atóxico; Capacidade 36 litros; Cor branca; Medidas mínimas: 41cm x 59cm x 25cm (LxCxH)	PLASUTIL	UND	2,00	40,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	79	Caixa plástica fechada (com tampa), em material resistente atóxico; Capacidade 36 litros; Cor branca; Medidas mínimas: 41cm x 59cm x 25cm (LxCxH)	PLASUTIL	UND	2,00	45,0000					Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP
1	3	Mesa inox com duas cubas = Mesa em aço inox, com 2 cubas, ressalto para contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em toda extensão de parede e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; Cubas executadas em aço inox medindo aproximadamente 0,70 x 0,60 x 0,40 m; Estrutura executada em tubo inox e pés com sapatas de nivelamento em polietileno	BELINOX	UND	1,00	1.300,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	4	Mesa com orifício = Mesa lisa em aço inox com orifício de diâmetro aproximado 20cm; Estrutura executada em tubo inox e pés com sapatas de nivelamento em polietileno	BELINOX	UND	1,00	693,0000					Werli e Vasconcelos Ltda



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	6	Balança eletrônica 43w, com prato em aço inox, display digital e teclado alfa-numérico; Impressão com código de barras incorporado, configuração nutricional e data de validade automática; Capacidade 30kg, com divisão de 5g; Kit para conexão; Cor preta; Dimensões aproximadas 0,4m x 0,5m x 0,17 (LxCxH); Alimentação elétrica bivolt automático; Homologada pelo INMETRO	Systemel	UND	1,00	2.870,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	9	Estante prateleira gradeados, com planos lisos ou gradeados de aço inoxidável; Dimensões aproximadas 0,5m x 1,5m x 2,0m (LxCxH)	BELINOX	UND	1,00	987,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	11	Mesa inox com rodinhas – Mesa em aço inox com bordas frontais para contenção de líquidos; Estrutura executada em tubo inox e com sapatas de nivelamento em polietileno; Dimensões aproximadas 0,70m x 0,60m x 0,40m	HOSPITALARE	UND	1,00	650,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	18	Conjunto de aquecedor solar de água modelo convencional, com capacidade de 800 litros, 4 placas de captação de calor e 2 pontos de distribuição de água quente, sendo 2 pontos para chuveiro, localizados nos banheiros sociais	KOMECCO	UND	1,00	5.550,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	24	Filtro para água de chuva, alto limpante	Amanco	UND	1,00	105,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	25	Caixa de compostagem/composteira em material polietileno altamente resistente, com tampa, travas de segurança e furos para ventilação; Capacidade de 435 litros	TRAPP	UND	1,00	1.270,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	27	Tanque em aço inox (para lavagem de material de limpeza) fabricado em monobloco sem soldas, com suporte para fixação em parede; Espessura mínima 0,8mm; Capacidade 30 litros; Medidas aproximadas 0,4m x 0,5m x 0,25m (LxCxH).	GHELPLUS	UND	1,00	539,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	28	Estante prateleira com planos lisos ou gradeados de aço inoxidável; Medidas aproximadas 0,5m x 1,5m x 2,0m (LxCxH).	BELINOX	UND	1,00	939,0000					Werli e Vasconcelos Ltda
1	39	Transpallet manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets; Capacidade mínima 3.000 kg; Rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano; Medidas aproximadas 0,7m x 1,6m x 1,2m (LxCxH).	lynus	UND	1,00	1.835,0000					Werli e Vasconcelos Ltda



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	42	Leitor de código de barras à laser manual, tipo pistola, com fio e suporte; Interface USB; Laser vermelho de 650nm; Medidas aproximadas 0,07m x 0,2m x 0,04m (LxCxH); Potência 0,96mW.	MUTILASER	UND	1,00	129,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	49	Liquidificador industrial basculante, em aço inox, com lâminas em ângulos diferentes, base antiderrapante e trava de segurança; Copo em aço inox, com alça e tampa; Funções triturar, misturar e liquidificar; Capacidade do copo mínima 25 litros; Potência do motor 1,5cv, frequência de 60Hz e rotação 5.500rpm; Voltagem bivolt; Certificado pelo INMETRO	JL COLONBO	UND	1,00	1.364,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	52	Forno de micro-ondas, com teclas de controle numérico, de funções, de programas e de menus; Porta com visor branco e transparente e iluminação interna; Capacidade interna mínima 30 litros; Cor Branca; Potência 1.600w; Voltagem 110v; Medidas aproximadas 0,5m x 0,5m x 0,4m (LxCxH)	MIDEA	UND	1,00	484,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	62	Japona para câmara fria, confeccionada em tecido de nylon, forrado internamente com manta térmica, com capuz, bolsos laterais, fechamento frontal; Cor branca	Pamcold	UND	2,00	108,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	76	Forma tipo assadeira, em aço inox, formato retangular; Medidas mínimas: 45cm x 32cm x 4cm (LxCxH)	SP	UND	2,00	53,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	84	Canecão de alumínio, com alça; Espessura mínima de 1,5mm; Capacidade aproximada de 7,5 litros	VIGOR	UND	2,00	55,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	100	Tabuleiro em alumínio, borda média; Formato retangular; Dimensões aproximadas 70x40x4 cm	VIGOR	UND	2,00	70,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	103	Escumadeira grande com cabo (tipo de servir) em aço inox; Dimensões aproximadas: comprimento 31cm, largura 10cm, altura 6cm	VIGOR	UND	2,00	29,0000						Werli e Vasconcelos Ltda
1	36	Armário tipo roupeiro em aço inox AISI 304 (chapa 24 = 0,60mm), com oito portas preparadas para receber cadeado, pintura eletrostática epóxi; Pés de tubo Ø 1 1/2' pré polido (e=1,0mm); Sapata regulável em material plástico resistente (curso ±13mm); Cor cinza claro; Medidas aproximadas 0,4m x 0,48m x 1,15m (LxCxH).	AMAPÁ	UND	1,00	743,2900						Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	37	Condicionador de ar, modelo Split, de 12.000 Btus, ciclo frio, com 4 velocidades, com controle remoto; Capacidade de refrigeração mínima 12.000 Btus; Unidade evaporadora e condensadora, voltagem de 220V, com controle remoto, controle de temperatura, painel eletrônico, selo Procel, eficiência mínima classe B, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, regulador de velocidade de ventilação, comando de exaustão de ar; Potência 1.000w; Filtro Tela HD de alta densidade; Voltagem 220v; Cor branca; Frequência 60Hz; Certificação pelo INMETRO; Observação: Incluída a instalação.	AGRATTO	UND	3,00	1.565,5500					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	47	Fogão semi-industrial à gás, com 4 queimadores e forno; Tampo superior, estruturais monobloco e pés inox AISI-304, liga 18.8, dotado de bandejas aparadoras de resíduos, estrutura em perfil "I", pés com sapatas niveladoras em polietileno, prateleira inferior gradeada em perfil "u", confeccionado em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8; Galeria de queimadores duplos (cachimbo e coroa) confeccionado em ferro fundido extra reforçado; Grelhas termodinâmicas, estruturais em aço 1020 para alta temperatura; Medidas aproximadas 0,85m x 1,3m x 0,9m (LxCxH); Consumo e gás GLP 5,4 Kg/h.	TRON	UND	1,00	890,0000					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	75	Tábuas de corte (para carnes e legumes), em material atileno ou similar resistente atóxico. Medidas mínimas: 50cm comprimento, 30cm largura, 1,5 cm espessura	SOPRANO	UND	2,00	53,8700					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	86	Concha em aço inox para medir cereais, com alça; Capacidade 1kg	ELIZA	UND	2,00	36,9400					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	88	Escumadeira em aço inox, em tela de arame (tipo peneira para fritura/fervura); Formato redondo; Comprimento 35cm	ARAMINAS	UND	2,00	51,3000					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	99	Copo em aço inox, capacidade 300ml	STARTOOLS	UND	30,00	13,4400					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	102	Colher grande com cabo (tipo de servir) em aço inox; Dimensões aproximadas: 41x8x3 cm	GP INOX	UND	2,00	32,6000					Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
1	26	Freezer horizontal com duas tampas de abertura balanceada, revestimento externo em aço, caixa interna em aço zincado, com controle de temperatura, dreno de degelo frontal e pés dom rodízios; Cor branca; Capacidade mínima de 410 litros; Voltagem 110V; Potência 400W; Medidas aproximadas 0,8m x 1,3m x 095m (LxCxH).	FRICON	UND	1,00	1.950,0000					Campos e Gomes Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	34	Cadeira digitadora giratória com almofada; Assento e encosto estofado em espuma injetada, regulagem de altura; Cor preta; Dimensões aproximadas: altura encosto 37 cm, largura encosto 41 cm, largura assento 46 cm	BEST	UND	3,00	130,0000						Campos e Gomes Ltda - ME
1	50	Liquidificador doméstico, com mínimo de 5 velocidades, base antiderrapante e trava de segurança; Copo (com tampa) em material copolíéster resistente; Capacidade do copo mínima de 2,4 litros; Voltagem 110v; Cor Preta; Potência mínima de 500w.	BRITANIA	UND	1,00	94,3400						Campos e Gomes Ltda - ME
1	51	Forno elétrico em aço inox, com painel analógico, luz indicadora de funcionamento, tampa com abertura frontal e visor de vidro temperado, com prateleira deslizante, iluminação interna, botões seletores de temperatura, de funções e de timer; Capacidade interna mínima de 46 litros; Voltagem 200v, 20A; Potência 1.750w; Medidas aproximadas 0,5m x 0,5m x 0,4m (LxCxH)	PHILCO	UND	1,00	338,8400						Campos e Gomes Ltda - ME
1	56	Aparelho de DVD, com controle remoto, entrada/saída HDMI e USB, som digital, imagem digital; Idiomas: Português e Inglês; Formatos suportados: CD/CD-R/CR-RW/VCD/DVD/DVD-R/DVD-RW/MP3; Conteúdos e acessórios próprios da marca/modelo; Cor preta; Voltagem bivolt (127-220V)	MONDIAL	UND	1,00	119,7000						Campos e Gomes Ltda - ME
1	58	Data show, 800 lumens, com projeções de vídeos e imagens com resolução HD; Funcionalidades para instalação, controle de zoom, auto detecção de fonte e on/off instantâneo, flexibilidade no posicionamento do projetor com função de correção de imagem trapezoidal, lâmpada de longa duração; Entradas HDMI, VGA, Áudio Mini Stereo, RCA (Vídeo, Áudio L/R), USB Tipo A, USB Tipo B, R232c, RJ-45; Saídas VGA (Monitor) e Áudio Mini Stereo Out; Distância de projeção: 1,07 ~ 3,8 m, no mínimo; Fonte de alimentação bivolt 100 V ~ 240 V/0.9A (Max) 50/60 H; Tamanho da projeção: 34 ~ 130; Conteúdos e acessórios próprios da marca/modelo; Cor branca;	TOMATE	UND	1,00	430,0000						Campos e Gomes Ltda - ME
1	59	Caixa térmica, em material polietileno atóxico, com alças e tampa, isolamento térmico de qualidade; Capacidade 64 litros; Medidas aproximadas 0,37m x 0,75m x 0,40m (LxCxH)	MOR	UND	1,00	213,8600						Campos e Gomes Ltda - ME
1	61	Bota de borracha/PVC resistente, cano médio, com forro; Cor branca	CARTON	UND	8,00	23,9000						Campos e Gomes Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	63	Luva descartável, tipo cinco dedos, para manipulação de alimentos, em material polietileno resistente; Cor transparente; Embalagem com 100 unidades	TALGE	UND	5,00	1,4900					Campos e Gomes Ltda - ME
1	67	Faca em aço, tipo para corte de carne, cabo em material polipropileno resistente; Medidas mínimas: comprimento 27cm (lâmina 15cm / cabo 12cm), largura 1,5cm, altura 3,5cm	SIMONAGGIO	UND	4,00	6,2000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	68	Faca em aço inox, tipo para corte de legumes, cabo em material polipropileno resistente; Medidas mínimas: comprimento 17,5cm (lâmina 7,5cm / cabo 10cm), largura 2cm, altura 1cm	SIMONAGGIO	UND	4,00	5,9000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	69	Carro funcional para limpeza, com bolsa; Medidas mínimas: diâmetro 116cm(C) x 57cm(L) x 100cm(A)	BRALIMPIA	UND	1,00	399,6500					Campos e Gomes Ltda - ME
1	71	Lixeira com pedal, em material plástico resistente, para uso em banheiros; Capacidade 10 (dez) litros; Medidas mínimas: altura 330mm, largura 220mm, profundidade 230mm	ARQPLAST	UND	2,00	9,2100					Campos e Gomes Ltda - ME
1	73	Dispenser para papel toalha interfolhada, para fixação em parede, em material plástico resistente, com visor transparente; Medidas mínimas: altura 30,0cm, largura 26,0cm, profundidade 12,3cm	AURIMAR	UND	6,00	27,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	74	Dispenser para sabonete líquido, para fixação em parede, em material plástico resistente, com visor transparente, para uso com reservatório para abastecer ou refil descartável; Medidas mínimas: altura 26,3cm, largura 13,8cm, profundidade 12,6cm		UND	4,00	27,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	80	Caldeirão de alumínio, nº 30, com alças e tampa; Capacidade aproximada de 19 litros; Espessura mínima 2,4mm; Medidas mínimas: 30cm de diâmetro, 26cm de altura	CEARA	UND	2,00	89,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	81	Caldeirão de alumínio, nº 38, com alças e tampa; Capacidade aproximada de 28 litros; Espessura mínima 2,4mm; Medidas mínimas: 38cm de diâmetro, 34cm de altura	CEARA	UND	2,00	127,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	82	Caldeirão de alumínio, nº 40, com alças e tampa; Capacidade aproximada de 45 litros; Espessura mínima 2,4mm; Medidas mínimas: 40cm de diâmetro, 36cm de altura.	CEARA	UND	2,00	164,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	83	Canecão de alumínio, com alça; Espessura mínima de 1,5mm; Capacidade aproximada de 6,5 litros	CEARA	UND	2,00	34,5000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	85	Chaleira de alumínio, com alça; Espessura mínima de 1,5mm; Capacidade aproximada de 9 litros	CEARA	UND	2,00	96,0000					Campos e Gomes Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga
Estado de Minas Gerais

1	89	Garrafa térmica (para café) com acionamento por pressão (botão), com alça, corpo externo e tampa em material plástico resistente; Capacidade 2 litros	MOR	UND	2,00	52,0200					Campos e Gomes Ltda - ME
1	90	Cesto com pedal, sendo o cesto e a tampa em material plástico resistente e a armação e o pedal em material metálico galvanizado; Capacidade 30 litros	ARQPLAST	UND	2,00	76,0000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	94	Prato (tipo refeição) em vidro temperado; Cor transparente; Dimensões aproximadas (øxA) 22,0x3,2 cm	NADIR	UND	30,00	3,5000					Campos e Gomes Ltda - ME
1	95	Garfo (tipo refeição) em aço inox; Dimensões aproximadas: comprimento 19,3cm, largura 2,4cm, altura 0,16cm	SIMONAGGIO	UND	30,00	1,0400					Campos e Gomes Ltda - ME
1	96	Faca (tipo refeição) em aço inox; Dimensões aproximadas: comprimento 21,3cm, largura 1,8cm, altura 0,25cm	SIMONAGGIO	UND	30,00	1,8200					Campos e Gomes Ltda - ME
1	98	Colher (tipo refeição) em aço inox; Dimensões aproximadas: comprimento 18,7cm, largura 4,4cm, altura 0,16cm	SIMONAGGIO	UND	30,00	1,1400					Campos e Gomes Ltda - ME
1	101	Tabuleiro em alumínio, borda alta (fundo); Formato retangular; Dimensões aproximadas 70x40x 8 cm	CEARA	UND	2,00	133,4700					Campos e Gomes Ltda - ME
1	8	Seladora de pedal mecânica para fechamento de embalagens, com controle eletrônico de temperatura até 300°C, controle eletrônico do tempo de selagem, com alarme sonoro; De 400m²; Para plástico de 30cm; Dimensões aproximadas 0,3m x 0,4m x 1,0m (LxCxH); Potência 250w	rbaiao	UND	1,00	365,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	10	Pallets de polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável; Capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg; Cor branca, preferencialmente; Dimensões aproximadas 1,0m x 1,2m x 0,16m (LxCxH)	art plast	UND	20,00	154,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	12	Multiprocessador industrial de alimentos, em aço inox, com trava de segurança e com 6 discos/lâminas já inclusos; Capacidade de produção mínima de 250Kg/Hora; Potência 500w (0,5cv); Medidas aproximadas 0,2m x 0,5m x 0,4m (LxCxH)	becker	UND	1,00	2.880,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	13	Centrifuga industrial para alimentos, em aço inox, com trava de segurança e sistema de alta rotação; Capacidade de produção mínima de 200Litros/Hora; Capacidade 30 Litros; Diâmetro 0,55m; Potência 1,5cv; Voltagem 110v	skynsam	UND	1,00	2.595,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga
Estado de Minas Gerais

1	19	Caixa d'água em material polietileno resistente, com tampa; Capacidade 5.000 litros	fortlev	UND	1,00	1.995,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME	
1	20	Caixa d'água em material fibra resistente, com tampa; Capacidade de 1.000 litros.	fortlev	UND	1,00	324,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME	
1	22	Fossa Séptica em material polietileno resistente; Capacidade mínima 5.000 litros	acqualimp	UND	1,00	5.139,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME	
1	29	Computador 2 Gb RAM, 320 Gb HD, monitor LCD de 17 polegadas, gravadora de CD, teclado, mouse, no mínimo; Cor preta; Potência 75w.	word pc corpi	UND	2,00	1.150,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME	
1	35	Cadeiras estofadas para mesa de reunião; Acabamento: tubo em aço com pintura eletrostática epóxi, revestimento fibra sintética; Assento/encosto: espuma injetada; Estrutura: tubo em aço; Cor preta; Dimensões aproximadas: altura 82 cm, largura 44 cm, profundidade 38 cm	moveis santiago	UND	9,00	69,0000						L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	38	Bebedouro tipo industrial, em aço inox 430, com 02 torneiras em metal cromado, gabinete estrutural, aparador de água (pingadeira) e dreno de escoamento embutido; Reservatório em material polipropeno (PP) resistente e isolamento térmico em material poliestireno expandido (EPS) de qualidade; Capacidade de armazenamento mínima de 25 litros de água gelada; Capacidade de refrigeração mínima de 40L/Hora; Com filtro (externo) de fácil instalação; Termostato regulador de temperatura; Voltagem 110v; Medidas aproximadas 0,3m x 0,4m x 0,95m (LxCxH).	frisbel	UND	1,00	950,0000						L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	41	Carro plataforma construído inteiramente em aço inox 304, com mão francesa e estrutura em tubo inox, assoalho liso de chapa inox com reforço e 04 rodízios maciços, sendo 2 fixos e 2 giratórios com trava; Capacidade de carga mínima de 250 kg; Medidas aproximadas 0,6m x 0,9m x 0,9m (LxCxH).	brascal	UND	1,00	899,0000						L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME



Prefeitura Municipal de Caratinga

Estado de Minas Gerais

1	48	Geladeira/Refrigerador com freezer, tipo duplex (duas portas), com gaveta e prateleiras reguláveis de vidro temperado, com iluminação interna, controle de temperatura, degelo automático tipo Frost Free e dreno de degelo; Estrutura em chapa de aço, revestimento interno em material polipropeno (PP) resistente e isolamento térmico em material poliestireno expandido (EPS) de qualidade; Voltagem 110v; Cor branca; Capacidade de armazenamento mínima de 360 litros; Medidas aproximadas 0,7m x 0,8m x 1,9m (LxCxH); Potência 75w a 100w; Selo Procel.	eletrolux	UND	1,00	2.150,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	92	Panela de pressão industrial, em alumínio, com travas externas, alças em baquelite atóxico e antitérmico ou equivalente; Capacidade 20 litros; Certificada pelo INMETRO	eirillar	UND	2,00	300,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	93	Caixa plástica padrão 6424 (padrão Ceasa), em material polietileno (PE) de qualidade, empilhável; Capacidade 58 litros; Medidas aproximadas: Altura 24cm / Largura 60cm / Profundidade 40cm	jr plasticos	UND	860,00	17,9000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	97	Concha grande com cabo para caldos (tipo de servir) em aço inox; Dimensões aproximadas: 9,5cm(d) x 35cm(a)	yazing	UND	2,00	12,5000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	104	Panela grande (tipo caçarola) nº 55, em alumínio, com alças e tampa; Espessura mínima 3mm; Capacidade 52,1 litros	eirillar	UND	2,00	195,0000					L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME
1	30	Impressora a laser, impressão em preto e branco, resolução mínima de 600x600dpi; Cor preta; Medidas aproximadas 0,25m x 0,4m x 0,25m (LxCxH); Potência 220w.	BROTHER	UND	2,00	550,0000					A & I Comercio Ltda - ME
1	55	Aparelho de Smart TV tela LED de 32", resolução HD, com Wi-fi integrado, conversor digital integrado, entradas HDMI e USB; Com programas de configurações, aplicativos, recursos e funções próprias da marca/modelo; Conteúdos e acessórios próprios da marca/modelo; Cor preta; Potência de áudio (RMS) 2x5w; Voltagem 110v	AUDISAT	UND	1,00	960,0000					A & I Comercio Ltda - ME

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO			TELEFONE
Editora São Paulo Ltda - ME	19.314.996/0001-38	Benedito Valadares	18	Centro Caratinga	33 3321 2662
Medfen Materiais e Equipamentos Ltda - EPP	12.931.676/0001-88	Dário Grossi	1469	Dário Grossi Caratinga	33 3321 1662
Werli e Vasconcelos Ltda	12.641.724/0001-01	Santo Antonio	302	Letra: A; Santo Antônio Caratinga	33 3321 9528



Prefeitura Municipal de Caratinga
Estado de Minas Gerais

<i>Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda</i>	17.855.375/0001-36	Marechal Floriano	2056	Lourdes	Governador Valadares	33 3022 4328
<i>Campos e Gomes Ltda - ME</i>	17.010.855/0001-04	Avenida Prefeito José Raposo	211	Centro	Iúna	(33) 3343-1134
<i>L & V Varejo Atacado e Serviço Ltda - ME</i>	26.941.470/0001-43	Presidente Tancredo Neves	875	Salatiel	Caratinga	33 3321 5852
<i>A & I Comercio Ltda - ME</i>	21.010.448/0001-66	Rua 4 de Dezembro	8	Sala 8	Bom Pastor Manhuaçu	32 3511 3127

CONTRATO	INÍCIO	VENCIMENTO
	16/04/2019	